



# ORTENAUER BAUSTOFFE & RECYCLING GMBH

Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

## Sortenverzeichnis 2021

|  |  |
|--|--|
| Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: | Institut Dr. Haag GmbH, Friedenstr. 17, 70806 - Kornwestheim |
| Nummer des Zertifikats:                  | 1426-CPR-2815-1/14 - 1426-CPR-2815-5/14                      |
| Letzte Anbringung des CE-Kennzeichens:   | 10.12.2020   |

| Nr | EP-Nummer | EP- Ablaufdatum | Sorte        | Arikel-Nr. | Fräsgut % | Bindemittel                                |                  | Siebdurchgänge |       |       |       |        |       |        |        |      |      | Hohlraumgehalt/Füllungsgrad |                  |                    |             |
|----|-----------|-----------------|--------------|------------|-----------|--|------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------|
|    |           |                 |              |            |           | Sorte                                      | B <sub>min</sub> | 0,063          | 0,125 | 2     | 5,6   | 8      | 11,2  | 16     | 22,4   | 31,5 | 45   | V <sub>max</sub>            | V <sub>min</sub> | VFB <sub>max</sub> | PRD<br>Luft |
|    |           |                 |              |            |           | Sorte                                      | B <sub>min</sub> | 0,063          | 0,125 | 2     | 5,6   | 8      | 11,2  | 16     | 22,4   | 31,5 | 45   | V <sub>max</sub>            | V <sub>min</sub> | VFB <sub>max</sub> | PRD<br>Luft |
|    |           |                 |              |            |           | M.-%                                       | M.-%             | M.-%           | M.-%  | M.-%  | M.-%  | M.-%   | M.-%  | M.-%   | M.-%   | M.-% | M.-% | Vol.-%                      | Vol.-%           | Vol.-%             | Vol.-%      |
| 1  | 29300     | 09.04.2022      | AC 16 B S SG | 2346       | 25        | 25/55-55 RC                                | 4,6              | 5-8            | 6-12  | 27-35 |       |        | 70-85 | 90-100 | 100    |      |      | 4,0                         | 3,0              |                    |             |
| 2  | 17002     | 11.04.2022      | AC 11 D S    | 2411       | 20        | 25/55-55 RC                                | 6,0              | 5-9            | 7-17  | 40-50 |       |        | 70-85 | 90-100 | 100    |      |      | 3,5                         | 2,5              |                    |             |
| 3  | 29487.1   | 11.06.2022      | AC 11 D S    | 2421       | 25        | 25/55-55 RC mit 1,5 M.-%<br>Trinidad Epuré | 6,0              | 5-9            | 7-17  | 40-50 |       |        | 70-85 | 90-100 | 100    |      |      | 3,5                         | 2,5              |                    |             |
| 4  | 29487.2   | 11.06.2022      | AC 11 D S    | 2422       | 20        | 25/55-55 RC mit 1,5 M.-%<br>Trinidad Epuré | 6,0              | 5-9            | 7-17  | 40-50 |       |        | 70-85 | 90-100 | 100    |      |      | 3,5                         | 2,5              |                    |             |
| 5  | 17004     | 09.10.2022      | AC 16 D S    | 2423       | 25        | 45/80-50 RC                                | 5,4              | 5-9            | 7-17  | 35-45 |       |        | 70-85 | 90-100 | 100    |      |      | 4,5                         | 2,5              |                    |             |
| 6  | 17005     | 17.10.2022      | AC 16 T D    | 2404       | 25        | 70/100                                     | 5,4              | 6-11           | 8-20  | 30-50 |       |        | 80-90 | 90-100 | 100    |      |      | 3,0                         | 1,0              |                    |             |
| 7  | 17006     | 26.10.2022      | AC 8 D S     | 2308-1     |           | PmB 25/55-55 A                             | 6,2              | 6-12           | 8-20  | 40-55 | 65-85 | 90-100 | 100   |        |        |      |      | 3,5                         | 2,0              |                    |             |
| 8  | 17007     | 12.06.2023      | AC 16 D S    | 2213       |           | 50/70                                      | 5,4              | 5-9            | 7-17  | 35-45 |       |        | 70-85 | 90-100 | 100    |      |      | 4,5                         | 2,5              |                    |             |
| 9  | 17008     | 01.07.2023      | AC 11 D N    | 2342       | 20        | 45/80-50 RC                                | 6,2              | 6-12           | 8-22  | 45-55 |       |        | 70-85 | 90-100 | 100    |      |      | 3,5                         | 1,5              |                    |             |
| 10 | 17009     | 31.07.2023      | AC 16 D S    | 2315       |           | PmB 25/55-55 A                             | 5,4              | 5-9            | 7-17  | 35-45 |       |        | 70-85 | 90-100 | 100    |      |      | 4,5                         | 2,5              |                    |             |
| 11 | 1903.02   | 06.03.2024      | AC 32 T N    | 2201       |           | 50/70                                      | 4,0              | 3-9            | 4-14  | 25-40 |       |        |       | 75-90  | 90-100 | 100  |      | 7,0                         | 4,0              |                    |             |
| 12 | 1903.03   | 06.03.2024      | AC 16 T N    | 2102       |           | 70/100                                     | 4,0              | 3-9            | 4-14  | 25-40 |       |        | 75-90 | 90-100 | 100    |      |      | 7,0                         | 4,0              |                    |             |
| 13 | 1903.04   | 06.03.2024      | AC 16 T S    | 2400       | 25        | 50/70                                      | 4,0              | 2-9            | 4-14  | 25-40 |       |        | 75-90 | 90-100 | 100    |      |      | 7,0                         | 5,0              |                    |             |
| 14 | 1903.05   | 06.03.2024      | AC 16 T S    | 2200       |           | 50/70                                      | 4,0              | 2-9            | 4-14  | 25-40 |       |        | 75-90 | 90-100 | 100    |      |      | 7,0                         | 5,0              |                    |             |
| 15 | 1903.01   | 18.03.2024      | AC 32 T N    | 2101       |           | 70/100                                     | 4,0              | 3-9            | 4-14  | 25-40 |       |        |       | 75-90  | 90-100 | 100  |      | 7,0                         | 4,0              |                    |             |

## Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

### Sortenverzeichnis 2021

|  |  |
|--|--|
| Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: | Institut Dr. Haag GmbH, Friedenstr. 17, 70806 - Kornwestheim |
| Nummer des Zertifikats:                  | 1426-CPR-2815-1/14 - 1426-CPR-2815-5/14                      |
| Letzte Anbringung des CE-Kennzeichens:   | 10.12.2020   |

| Nr | EP-Nummer | EP- Ablaufdatum | Sorte        | Arikel-Nr. | Fräsgut % | Bindemittel                                   |                  | Siebdurchgänge |       |       |        |        |        |        |        |      |      | Hohlraumgehalt/Füllungsgrad |                  |                    |                     |        |
|----|-----------|-----------------|--------------|------------|-----------|---|------------------|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------|
|    |           |                 |              |            |           | Sorte   | B <sub>min</sub> | 0,063          | 0,125 | 2     | 5,6    | 8      | 11,2   | 16     | 22,4   | 31,5 | 45   | V <sub>max</sub>            | V <sub>min</sub> | VFB <sub>max</sub> | PRD <sub>Luft</sub> |        |
|    |           |                 |              |            |           | Sorte   | B <sub>min</sub> | 0,063          | 0,125 | 2     | 5,6    | 8      | 11,2   | 16     | 22,4   | 31,5 | 45   | V <sub>max</sub>            | V <sub>min</sub> | VFB <sub>max</sub> | PRD <sub>Luft</sub> |        |
|    |           |                 |              |            |           | M.-%  | M.-%             | M.-%           | M.-%  | M.-%  | M.-%   | M.-%   | M.-%   | M.-%   | M.-%   | M.-% | M.-% | M.-%                        | Vol.-%           | Vol.-%             | Vol.-%              | Vol.-% |
| 16 | 31825.1   | 16.05.2024      | AC 16 B S SG | 2216       | 30        | RmB G 20/60-55 ( 50/70 mit 22 M.-% GRM 40/15) | 4,6              | 5-8            | 6-12  | 27-35 |        | 60-70  | 70-85  | 90-100 | 100    |      |      | 4,0                         | 3,0              |                    |                     |        |
| 17 | 1905.02   | 23.05.2024      | AC 22 T S    | 2450       | 20        | 50/70   | 3,8              | 2-9            | 4-14  | 25-40 |        |        |        | 75-90  | 90-100 | 100  |      | 7,0                         | 5,0              |                    |                     |        |
| 18 | 1905.03   | 23.05.2024      | AC 8 D S     | 2451       | 20        | 70/100  | 6,2              | 6-12           | 8-20  | 40-55 | 65-85  | 90-100 | 100    |        |        |      |      | 3,5                         | 2,0              |                    |                     |        |
| 19 | 31825.2   | 23.05.2024      | AC 8 D S     | 2218       | 25        | RmB G 20/60-55 ( 50/70 mit 22 M.-% GRM 40/15) | 6,2              | 6-12           | 8-20  | 40-55 | 65-85  | 90-100 | 100    |        |        |      |      | 3,5                         | 2,0              |                    |                     |        |
| 20 | 31825.3   | 26.05.2024      | AC 8 D SP    | 2317       | 25        | 25/55-55 RC mit NAF 501                       | 6,4              | 7-10           | 9-15  | 30-35 | 60-70  | 90-100 | 100    |        |        |      |      | 3,5                         | 2,0              |                    |                     |        |
| 21 | 1906.01   | 11.06.2024      | AC 5 D L     | 2108       |           | 70/100  | 7,0              | 7-14           | 9-24  | 50-70 | 90-100 | 100    |        |        |        |      |      | 2,5                         | 1,0              |                    |                     |        |
| 22 | 1906.02   | 11.06.2024      | AC 16 B N    | 2206       |           | 50/70   | 4,4              | 3-8            | 5-15  | 25-40 |        |        | 60-80  | 90-100 | 100    |      |      | 5,5                         | 2,5              |                    |                     |        |
| 23 | 1906.03   | 11.06.2024      | AC 16 TD     | 2104       |           | 70/100  | 5,4              | 6-11           | 8-20  | 30-50 |        |        | 80-90  | 90-100 | 100    |      |      | 3,0                         | 1,0              |                    |                     |        |
| 24 | 1906.04   | 11.06.2024      | AC 8 D N     | 2109       |           | 70/100  | 6,4              | 6-12           | 8-20  | 45-60 | 70-85  | 90-100 | 100    |        |        |      |      | 3,5                         | 1,5              |                    |                     |        |
| 25 | 1906.05   | 11.06.2024      | AC 8 D N     | 2209       |           | 50/70   | 6,4              | 6-12           | 8-20  | 45-60 | 70-85  | 90-100 | 100    |        |        |      |      | 3,5                         | 1,5              |                    |                     |        |
| 26 | 1906.06   | 11.06.2024      | AC 11 D N    | 2110       |           | 70/100  | 6,2              | 6-12           | 8-22  | 45-55 |        | 70-85  | 90-100 | 100    |        |      |      | 3,5                         | 1,5              |                    |                     |        |
| 27 | 1907.07   | 11.06.2024      | AC 11 D S    | 2211       |           | 50/70   | 6,0              | 5-9            | 7-17  | 40-50 |        | 70-85  | 90-100 | 100    |        |      |      | 3,5                         | 2,5              |                    |                     |        |
| 28 | 1905.04   | 17.06.2024      | AC 22 T S    | 2214       |           | 50/70   | 3,8              | 2-9            | 4-14  | 25-40 |        |        |        | 75-90  | 90-100 | 100  |      | 7,0                         | 5,0              |                    |                     |        |
| 29 | 1907.01   | 03.07.2024      | SMA 8 N      | 2113       |           | 70/100  | 7,2              | 7-12           |       | 20-30 | 35-60  | 90-100 | 100    |        |        |      |      | 3,0                         | 1,5              |                    |                     |        |
| 30 | 1907.08   | 17.07.2024      | AC 11 D S    | 2311       |           | 25/55-55 A                                    | 6,0              | 5-9            | 7-17  | 40-50 |        | 70-85  | 90-100 | 100    |        |      |      | 3,5                         | 2,5              |                    |                     |        |
| 31 | 1907.09   | 21.07.2024      | AC 11 D N    | 2210       |           | 50/70   | 6,2              | 6-12           | 8-22  | 45-55 |        | 70-85  | 90-100 | 100    |        |      |      | 3,5                         | 1,5              |                    |                     |        |
| 32 | 1907.10   | 21.07.2024      | AC 16 B S    | 2305       |           | 25/55-55 A                                    | 4,4              | 3-7            | 5-10  | 25-30 |        |        | 65-80  | 90-100 | 100    |      |      | 6,5                         | 3,5              |                    |                     |        |
| 33 | 1907.11   | 21.07.2024      | AC 11 B N    | 2407       | 20        | 50/70   | 4,6              | 3-8            | 5-18  | 30-50 |        | 60-80  | 90-100 | 100    |        |      |      | 5,5                         | 2,5              |                    |                     |        |
| 34 | 1907.16   | 25.07.2024      | PA 16 T WDA  | 2120       |           | 70/100  | 4,5              | 4-6            |       | 10-15 |        | 15-25  | 25-45  | 90-100 | 100    |      |      |                             |                  | 18,0               |                     |        |
| 35 | 1907.12   | 28.07.2024      | AC 8 D S     | 2217       |           | RmB G 20/60-55 ( 50/70 mit 22 M.-% GRM 40/15) | 6,2              | 6-12           | 8-20  | 40-55 | 65-85  | 90-100 | 100    |        |        |      |      | 3,5                         | 2,0              |                    |                     |        |

## Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

### Sortenverzeichnis 2021

|  |  |
|--|--|
| Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: | Institut Dr. Haag GmbH, Friedenstr. 17, 70806 - Kornwestheim |
| Nummer des Zertifikats:                  | 1426-CPR-2815-1/14 - 1426-CPR-2815-5/14                      |
| Letzte Anbringung des CE-Kennzeichens:   | 10.12.2020   |

| Nr | EP-Nummer | EP- Ablaufdatum | Sorte        | Arikel-Nr. | Fräsgut % | Bindemittel                                   |                  | Siebdurchgänge |       |       |       |        |        |        |      |      |      | Hohlraumgehalt/Füllungsgrad |                  |                    |                     |
|----|-----------|-----------------|--------------|------------|-----------|---|------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|    |           |                 |              |            |           | Sorte   | B <sub>min</sub> | 0,063          | 0,125 | 2     | 5,6   | 8      | 11,2   | 16     | 22,4 | 31,5 | 45   | V <sub>max</sub>            | V <sub>min</sub> | VFB <sub>max</sub> | PRD <sub>Luft</sub> |
|    |           |                 |              |            |           | Sorte   | B <sub>min</sub> | 0,063          | 0,125 | 2     | 5,6   | 8      | 11,2   | 16     | 22,4 | 31,5 | 45   | V <sub>max</sub>            | V <sub>min</sub> | VFB <sub>max</sub> | PRD <sub>Luft</sub> |
|    |           |                 |              |            |           | M.-%  | M.-%             | M.-%           | M.-%  | M.-%  | M.-%  | M.-%   | M.-%   | M.-%   | M.-% | M.-% | M.-% | M.-%                        | Vol.-%           | Vol.-%             | Vol.-%              |
| 36 | 1907.15   | 29.07.2024      | AC 16 B S SG | 2215       |           | RmB G 20/60-55 ( 50/70 mit 22 M.-% GRM 40/15) | 4,6              | 5-8            | 6-12  | 27-35 |       | 60-70  | 70-85  | 90-100 | 100  |      |      | 4,0                         | 3,0              |                    |                     |
| 37 | 1908.01   | 10.08.2024      | AC 11 B N    | 2207       |           | 50/70   | 4,6              | 3-8            | 5-18  | 30-50 |       | 60-80  | 90-100 | 100    |      |      |      | 5,5                         | 2,5              |                    |                     |
| 38 | 1909.01   | 04.10.2024      | AC 11 D N    | 2445       | 20        | 50/70   | 6,2              | 6-12           | 8-22  | 45-55 |       | 70-85  | 90-100 | 100    |      |      |      | 3,5                         | 1,5              |                    |                     |
| 39 | 1909.02   | 04.10.2024      | AC 8 D S     | 2208       |           | 50/70   | 6,2              | 6-12           | 8-20  | 40-55 | 65-85 | 90-100 | 100    |        |      |      |      | 3,5                         | 2,0              |                    |                     |
| 40 | 1910.01   | 06.10.2024      | AC 8 D N     | 2318       | 20        | 70/100  | 6,4              | 6-12           | 8-20  | 45-60 | 70-85 | 90-100 | 100    |        |      |      |      | 3,5                         | 1,5              |                    |                     |
| 41 | 1910.02   | 08.10.2024      | AC 8 D S     | 2408       | 20        | 50/70   | 6,2              | 6-12           | 8-20  | 40-55 | 65-85 | 90-100 | 100    |        |      |      |      | 3,5                         | 2,0              |                    |                     |
| 42 | 1910.03   | 27.10.2024      | AC 8 D N     | 2425       |           | 70/100  | 6,4              | 6-12           | 8-20  | 45-60 | 70-85 | 90-100 | 100    |        |      |      |      | 3,5                         | 1,5              |                    |                     |
| 43 | 1912.01   | 11.12.2024      | AC 16 TD     | 2114       |           | 70/100  | 5,4              | 6-11           | 8-20  | 30-50 |       |        | 80-90  | 90-100 | 100  |      |      | 3,0                         | 1,0              |                    |                     |
| 44 | 2004.06   | 06.04.2025      | AC 11 D S SP | 2345       | 20        | 25/55-55 RC mit NAF 501                       | 6,2              | 6-10           | 9-15  | 35-40 | 50-60 | 70-80  | 90-100 | 100    |      |      |      | 3,5                         | 2,5              |                    |                     |
| 45 | 2004.07   | 06.04.2025      | AC 11 D S SP | 2344       |           | 25/55-55 A                                    | 6,2              | 6-10           | 9-15  | 35-40 | 50-60 | 70-80  | 90-100 | 100    |      |      |      | 3,5                         | 2,5              |                    |                     |
| 46 | 2004.09   | 06.04.2025      | AC 16 B S SG | 2347       | 20        | 10/40 - 65 RC                                 | 4,6              | 5-8            | 6-12  | 27-35 |       | 60-70  | 70-85  | 90-100 | 100  |      |      | 4,0                         | 3,0              |                    |                     |
| 47 | 2006.03   | 28.05.2025      | AC 8 D S     | 2307       | 20        | 25/55-55 A mit 1,5 M.-% Trinidad Epuré        | 6,2              | 6-12           | 8-20  | 40-55 | 65-85 | 90-100 | 100    |        |      |      |      | 3,5                         | 2,0              |                    |                     |
| 48 | 2006.06   | 14.06.2025      | AC 16 TD     | 2404       | 20        | 70/100  | 5,4              | 6-11           | 8-20  | 30-50 |       |        | 80-90  | 90-100 | 100  |      |      | 3,0                         | 1,0              |                    |                     |
| 49 | 1907.14   | 15.06.2025      | AC 16 B S SG | 2216       | 20        | RmB G 20/60-55 ( 50/70 mit 22 M.-% GRM 40/15) | 4,6              | 5-8            | 6-12  | 27-35 |       | 60-70  | 70-85  | 90-100 | 100  |      |      | 4,0                         | 3,0              |                    |                     |
| 50 | 2006.04   | 15.06.2025      | AC 11 D S    | 2429       | 20        | RmB G 20/60-55 ( 50/70 mit 22 M.-% GRM 40/15) | 6,1              | 5-9            | 7-17  | 40-50 |       | 70-85  | 90-100 | 100    |      |      |      | 3,5                         | 2,5              |                    |                     |
| 51 | 2005.01   | 19.07.2025      | SMA 8 LA     | 2130       |           | RmB G 35/70-55 (70/100 mit 33 M.-% GRM 40/20) | 5,6              | 6-8            |       | 15-20 | 20-30 | 90-100 | 100    |        |      |      |      | 11,0                        | 9,0              |                    |                     |
| 52 | 2008.01   | 30.07.2025      | SMA 16 B S   | 2349-1     | 25        | 10/40 - 65 RC                                 | 5,2              | 6-10           |       | 25-30 |       | 46-56  | 63-73  | 90-100 | 100  |      |      | 4,0                         | 3,0              |                    |                     |
| 53 | 2008.04   | 30.07.2025      | AC 16 TD     | 2504       | 20        | 50/70   | 5,4              | 6-11           | 8-20  | 30-50 |       |        | 80-90  | 90-100 | 100  |      |      | 3,0                         | 1,0              |                    |                     |
| 54 | 2010.01   | 15.10.2025      | AC 16 B S    | 2448       | 25        | 50/70   | 4,4              | 3-7            | 5-10  | 25-30 |       |        | 65-80  | 90-100 | 100  |      |      | 6,5                         | 3,5              |                    |                     |
| 55 | 2011.06   | 03.11.2025      | AC 16 D S    | 2412       | 20        | 25/55-55 RC                                   | 5,4              | 5-9            | 7-17  | 35-45 |       |        | 70-85  | 90-100 | 100  |      |      | 4,5                         | 2,5              |                    |                     |
| 56 | 2011.09   | 09.11.2025      | AC 16 T N    | 2402       | 30        | 70/100  | 4,0              | 3-9            | 4-14  | 25-40 |       |        | 75-90  | 90-100 | 100  |      |      | 7,0                         | 4,0              |                    |                     |

## Mühlenstraße 5, 77781 Biberach (Baden)

### Sortenverzeichnis 2021

|  |  |
|--|--|
| Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: | Institut Dr. Haag GmbH, Friedenstr. 17, 70806 - Kornwestheim |
| Nummer des Zertifikats:                  | 1426-CPR-2815-1/14 - 1426-CPR-2815-5/14                      |
| Letzte Anbringung des CE-Kennzeichens:   | 10.12.2020   |

| Nr | EP-Nummer | EP- Ablaufdatum | Sorte     | Arikel-Nr. | Fräsgut % | Bindemittel                               |                  | Siebdurchgänge |       |       |       |        |        |       |        |      |      | Hohlraumgehalt/Füllungsgrad |                  |                    |                     |
|----|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|---|------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|    |           |                 |           |            |           | Sorte                                     | B <sub>min</sub> | 0,063          | 0,125 | 2     | 5,6   | 8      | 11,2   | 16    | 22,4   | 31,5 | 45   | V <sub>max</sub>            | V <sub>min</sub> | VFB <sub>max</sub> | PRD <sub>Luft</sub> |
|    |           |                 |           |            |           | Sorte                                     | B <sub>min</sub> | 0,063          | 0,125 | 2     | 5,6   | 8      | 11,2   | 16    | 22,4   | 31,5 | 45   | V <sub>max</sub>            | V <sub>min</sub> | VFB <sub>max</sub> | PRD <sub>Luft</sub> |
|    |           |                 |           |            |           | M.-%                                      | M.-%             | M.-%           | M.-%  | M.-%  | M.-%  | M.-%   | M.-%   | M.-%  | M.-%   | M.-% | M.-% | M.-%                        | Vol.-%           | Vol.-%             | Vol.-%              |
| 57 | 2011.10   | 09.11.2025      | AC 16 B S | 2405       | 25        | 25/55-55 RC                               | 4,4              | 3-7            | 5-10  | 25-30 |       | 65-80  | 90-100 | 100   |        |      | 6,5  | 3,5                         |                  |                    |                     |
| 58 | 2011.14   | 09.11.2025      | AC 11 D S | 2416       | 20        | PmB 45/80-50 RC + 1,5 M.-% Trinidad Epuré | 6,0              | 5-9            | 7-17  | 40-50 |       | 70-85  | 90-100 | 100   |        |      | 3,5  | 2,5                         |                  |                    |                     |
| 59 | 2011.01   | 10.11.2025      | AC 32 T S | 2303       | 20        | 50/70                                     | 3,8              | 2-9            | 4-14  | 25-40 |       |        |        | 75-90 | 90-100 | 100  | 7,0  | 5,0                         |                  |                    |                     |
| 60 | 2011.11   | 10.11.2025      | AC 16 B N | 2406       | 25        | 50/70                                     | 4,4              | 3-8            | 5-15  | 25-40 |       | 60-80  | 90-100 | 100   |        |      | 5,5  | 2,5                         |                  |                    |                     |
| 61 | 2011.12   | 10.11.2025      | AC 16 B N | 2341       | 25        | 45/80-50 RC                               | 4,4              | 3-8            | 5-15  | 25-40 |       | 60-80  | 90-100 | 100   |        |      | 5,5  | 2,5                         |                  |                    |                     |
| 62 | 2011.05   | 16.11.2025      | AC 16 TD  | 2418       | 20        | 70/100                                    | 5,4              | 6-11           | 8-20  | 30-50 |       | 80-90  | 90-100 | 100   |        |      | 3,0  | 1,0                         |                  |                    |                     |
| 63 | 2011.13   | 16.11.2025      | AC 11 D S | 2417       | 20        | 45/80-50 RC                               | 6,0              | 5-9            | 7-17  | 40-50 |       | 70-85  | 90-100 | 100   |        |      | 3,5  | 2,5                         |                  |                    |                     |
| 64 | 2011.02   | 17.11.2025      | AC 32 T S | 2442       |           | 50/70                                     | 3,8              | 2-9            | 4-14  | 25-40 |       |        |        | 75-90 | 90-100 | 100  | 7,0  | 5,0                         |                  |                    |                     |
| 65 | 2011.03   | 17.11.2025      | AC 32 T N | 2441       | 20        | 50/70                                     | 4,0              | 3-9            | 4-14  | 25-40 |       |        |        | 75-90 | 90-100 | 100  | 7,0  | 4,0                         |                  |                    |                     |
| 66 | 2011.04   | 17.11.2025      | AC 32 T N | 2401       | 20        | 70/100                                    | 4,0              | 3-9            | 4-14  | 25-40 |       |        |        | 75-90 | 90-100 | 100  | 7,0  | 4,0                         |                  |                    |                     |
| 67 | 2103.02   | 25.02.2026      | AC 11 D S | 2446       | 20        | 50/70                                     | 6,0              | 5-9            | 7-17  | 40-50 |       | 70-85  | 90-100 | 100   |        |      | 3,5  | 2,5                         |                  |                    |                     |
| 68 | 2103.01   | 28.02.2026      | AC 11 D N | 2444       | 20        | 70/100                                    | 6,2              | 6-12           | 8-22  | 45-55 |       | 70-85  | 90-100 | 100   |        |      | 3,5  | 1,5                         |                  |                    |                     |
| 69 | 2103.03   | 28.02.2026      | AC 11 D S | 2411       | 20        | 25/55-55 RC                               | 6,0              | 5-9            | 7-17  | 40-50 |       | 70-85  | 90-100 | 100   |        |      | 3,5  | 2,5                         |                  |                    |                     |
| 70 | 2103.04   | 28.02.2026      | AC 8 D N  | 2409       | 20        | 70/100                                    | 6,4              | 6-12           | 8-20  | 45-60 | 70-85 | 90-100 | 100    |       |        |      | 3,5  | 1,5                         |                  |                    |                     |
| 71 | 2103.05   | 28.02.2026      | AC 8 D N  | 2410       | 20        | 50/70                                     | 6,4              | 6-12           | 8-20  | 45-60 | 70-85 | 90-100 | 100    |       |        |      | 3,5  | 1,5                         |                  |                    |                     |
| 72 | 2103.06   | 28.02.2026      | AC 16 D S | 2413       | 20        | 50/70                                     | 5,4              | 5-9            | 7-17  | 35-45 |       | 70-85  | 90-100 | 100   |        |      | 4,5  | 2,5                         |                  |                    |                     |
| 73 | 2103.07   | 28.02.2026      | AC 8 D S  | 2308       | 20        | 25/55-55 RC                               | 6,2              | 6-12           | 8-20  | 40-55 | 65-85 | 90-100 | 100    |       |        |      | 3,5  | 2,0                         |                  |                    |                     |